

現行商品・生産終了商品 互換表

○印…互換性あり
△印…条件付で互換性あり
×印…互換性なし

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 親機・主装置 | 接 | 続 | 機 | 器 |
|--------|---|---|---|---|

■ハンズフリーカラーテレビドアホン

| 親機 | 接続機器 | 生産終了商品 | | | | | 現行商品 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----------|--------|------|------|------|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | カメラ付玄関子機 | | | | | カメラ付玄関子機 | | | | | | | | カメラなし玄関子機 | | | | | |
| | | JC-DA | JA-DAC | T-55 | D-11 | D-22 | JB-DA | JB-DAP JB-DBP-N | JD-DA2 | JE-DAB | JE-DAK | JF-DAS | JH-DA | JL-DA | WF-DA | VH-KDCP | VH-KDDP-N | IF-DA | JA-D | JD-D |
| JA-2MCD, JA-2MCD-T | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| JA-2MECD, JA-2MECD-T | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| JA-2MZ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-1M-T | × | × | × | × | × | ○ | ○※1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-1MD | × | × | × | × | × | ○ | ○※1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-1ME-T | × | × | × | × | × | ○ | ○※1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-2MD, JB-2MD-T | × | × | ○ | × | × | ○ | ○※1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| JC-1M-T | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JE-1M-T | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JE-1ME-T | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| K-11 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| K-22 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| K-55 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| K-66 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KD-1M | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KD-1ME | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| WF-2MED | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| JC-1GSA-T | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JD-3M-T | × | × | × | × | × | ○ | ○※1 | △※2 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| JD-3ME-T | × | × | × | × | × | ○ | ○※1 | △※2 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| JE-1MK, JE-1MK-T | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JF-2MED-T | × | × | × | × | × | ○ | ○※1 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| JH-1M-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JH-1ME-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JH-2MYED-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| JL-1M, JL-1M-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KE-1M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KE-1ME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| QH-6KVRT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| WF-2MED-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| WH-1ME, WH-1ME-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |

※1 警報表示は出ません。 ※2 独立二世帯時のみ取付可。

| 親機 | 接続機器 | 生産終了商品 | | | | | 現行商品 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------|----------|--|---------|---------------------|----------|----------------------|------------------|-------|-------------------|--------------|--------|-------------------|---------|-------|---------------------|-------------------|
| | | 増設親機 | | | 増設機※ | | 増設親機 | | | | | | | | | | 増設機※ | | | | | | |
| | | JB-2HD JB-2HD-T | JD-3SD JD-3SD-2 JD-3S JD-3S-2 (モニターなし) | JA-2HCD (モニターなし) | JA-2SD (モニターなし) | JB-1S (モニターなし) | JD-3H-T | JF-2HD-T | JF-3SD JF-3S JF-3S-2 (モニターなし) | JH-1H-T | JH-1S-T (モニターなし) | JH-2HD-T | JH-2SD-T (モニターなし) | JL-1F JL-1F-T | KE-1H | KE-1S (モニターなし) | WFS- 2HDB | WHS-1H | VH-RS (モニターなし) | JE-1F-T | KD-1F | JE-1S-T (モニターなし) | KD-1S (モニターなし) |
| JA-2MCD, JA-2MCD-T | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JA-2MECD, JA-2MECD-T | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JA-2MZ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-1M-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-1MD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-1ME-T | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JB-2MD, JB-2MD-T | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JC-1M-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JE-1M-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| JE-1ME-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| K-11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| K-22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| K-55 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| K-66 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KD-1M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| KD-1ME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| WF-2MED | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JC-1GSA-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JD-3M-T | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JD-3ME-T | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JE-1MK, JE-1MK-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| JF-2MED-T | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JH-1M-T | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JH-1ME-T | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JH-2MYED-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JL-1M, JL-1M-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KE-1M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KE-1ME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| QH-6KVRT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| WF-2MED-T | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| WH-1ME, WH-1ME-T | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |

※増設機は室内通話はできません。

親機・主装置 接続機器

■カラーテレビドアホン

| 接続機器 | 生産終了商品 | | | 現行商品 | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--------|-------------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|--------|----------|----------|-----|---|---|--|
| | カメラ付玄関子機 | | 増設機※1 | カメラ付玄関子機 | | | カメラなし玄関子機 | | | 増設親機 | | | | | |
| | KA-DA | KA-DAR | モニターなし MK-1S/A | KB-DAR | KC-DAR | IF-DA | モニター付 | | | モニターなし | | | | | |
| | | | | | | KC-1HRD-T | KB-3HRD-T | KB-3HRD-2T | KB-3SD | KB-3SD-2 | MK-2SD-T | | | | |
| 終了生産 | KA-1M, KA-1M-T | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | KA-1MR | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 現行商品 | KC-1MR | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | KC-1GRD-T | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| | KB-3MRD-T | × | × | × | ○ | × | ○※2 | × | ○ | × | ○※3 | × | × | × | |
| | KB-3MRD-2T | × | × | × | ○ | × | ○※2 | × | × | ○ | × | ○※3 | × | × | |

※1増設機は室内通話はできません。 ※2カメラなし玄関子機は玄関3のみ接続可。 ※3モニターなし増設親機はシステム全体で2台まで接続可。

■カラーモニターシステム

| 接続機器 | 現行商品 | | | | | | |
|------|----------|-------|----------------------|--------|-----------|------|--------|
| | カメラ付玄関子機 | | | | カメラなし玄関子機 | | 増設モニター |
| モニター | JA-DAC | JB-DA | JB-DAP ※ JB-DBP-N | JF-DAS | JA-D | JD-D | JB-HU |
| 現行商品 | JB-MU | × | ○ | ○ | × | × | ○ |

※親機の警報音を戸外に出す場合はJB-DAPまたはJB-DBP-Nを使用してください。これ以外の機器は戸外へ鳴動しません。

■ハンズフリー白黒テレビドアホン

| 接続機器 | 生産終了品 | | | | |
|------|---------|-------|---------------------|-------------------|----------|
| | 増設機※ | | | | カメラ付玄関子機 |
| 親機 | HF-1F | HG-1F | HF-1S-T (モニターなし) | HF-1S (モニターなし) | HF-DA |
| 終了生産 | HF-1T | × | × | × | ○ |
| | HF-1M | ○ | × | ○ | ○ |
| | HG-1M-T | × | ○ | ○ | ○ |
| | HG-1M | × | ○ | ○ | ○ |

※増設機は室内通話はできません。

■白黒テレビドアホン

| 接続機器 | 生産終了品 | | | | | | | | | | | | | | | | 現行商品 | | | |
|--------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|--|-------|------|--------------------|---------|-----------|-------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--------|--------|
| | カメラ付玄関子機 | | | | | | | | | | 増設親機 | | | | 増設機※ | | カメラ付玄関子機 | 増設親機 | | |
| | MYシリーズ | | MJシリーズ | | MKシリーズ | | | MLシリーズ/SWシリーズ | | | MYシリーズ | | MKシリーズ | | MJシリーズ | | MKシリーズ | | MKシリーズ | MKシリーズ |
| 親機 | MY-DA MY-DB MY-CB | パナチルト MY-DC/A MY-5DG/A MY-CA MY-EA MY-FA | 広角カメラ MY-DS MY-DSP | 広角カメラ MJ-DA MJ-DS | 広角カメラ MK-DA | 広角カメラ MK-DS/A | 広角カメラ MK-DSP | パナチルト MK-DAC MK-DBC MK-5DG MK-10DG | ML-DA | W-55 | MY-1HD (モニターなし) | MYH-2CD | MK-2HD(T) | MJH-A | MK-1S (モニターなし) | MK-1H MK-1S/A (モニターなし) | 広角カメラ MK-DS/B | MK-2SD(-T) (モニターなし) | | |
| 生産終了商品 | ☆MY-1AD | ○ | △1 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| | ☆MY-1CD パナチルト | △1 | ○ | △1 | × | △1 | △1,3 | △1 | △4 | × | × | × | × | × | × | × | △1,3 | × | × | |
| | ☆MY-1BD | ○ | △1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | MY-2CD/A パナチルト | △1 | ○ | △1 | × | △1 | △1,3 | △1 | △4 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | △1,3 | × | × | |
| | MY-1E パナチルト | △1 | ○ | △1 | × | △1 | △1,3 | △1 | △4 | × | × | × | × | × | × | × | △1,3 | × | × | |
| | MJ-1A, 1AT | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| | MK-1M, 1M-T | ○ | △1 | △2 | × | ○ | ○ | △2 | △1 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| | MK-2MD, 2MD-T | ○ | △1※ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △1 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| | ML-1M | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | S-55 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |

※増設機は室内通話はできません。 △4印…プリセット機能はありません。 △1印…パナチルト機能は使用できません。 △1※印…MY-DC/A、MY-5DG/Aを使用した場合逆光補正機能は使用できません。 △2印…画像時や呼出時に多少画面が上下にブレることがあります。 ☆印…電源アダプターが別途必要です。 △3印…逆光補正機能は使用できません。

■白黒モニターシステム

| 接続機器 | 生産終了品 | | | | | | | | | | | | | | 現行商品 | |
|---------|-----------|------|----------------|------------------|---------|------------------|------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|
| | カメラ付玄関子機 | | | | | | | 増設テレビモニター | | | | | | | 監視カメラ | カメラ付玄関子機 |
| 親モニター | MC-D | ME-D | MY-DA MY-DB | MY-DC/A MY-EA | MK-DS/A | MK-DAC MK-DBC | MFW-CZ MFW-DZ | MCH-U | MEH-U | MYH-U | MYH-CU | MY-2HU | MY-2HCU | MCW-CZ | MK-DS/B | |
| 生産終了商品 | ☆MC-U | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| | ☆ME-U | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| | ☆MCW-P3 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| | ☆MEW-P3 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| | ☆MYW-P3B | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| | ☆MY-U | × | × | ○ | △1,3 | × | △1,3 | × | × | × | ○ | ○ | △2 | △2 | × | |
| | ☆MY-CU | × | × | △1,3 | ○ | △1,3 | ○ | × | × | △1,3 | ○ | △2 | △2 | × | △1,3 | |
| | MY-2MU | × | × | △3 | ○ | △3 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △3 | |
| | ☆MYW-P3CB | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | △2 | △2 | × | ○ | |
| MY-2MCU | × | × | △1,3 | ○ | △1,3 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △1,3 | | |

△1印…パナチルト機能は使用できません。 △2印…設定スイッチの切替が必要です。 △3印…逆光補正機能は使用できません。 ☆印…電源アダプターが別途必要です。

| | |
|--------|---------|
| 親機・主装置 | 接 続 機 器 |
|--------|---------|

■ワンタッチドアホン

| 接続機器 親機 | | 生産終了商品 | | | | | | | | | | | 現行商品 | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|----------------|
| | | 玄関子機 | 玄関子機 | 増設親機 | 増設親機 | 増設スピーカー | 玄関子機 | 増設親機 | 増設親機 | 増設スピーカー | 玄関子機 | 増設親機 | テレビシステム | 玄関子機 | 増設親機 | 増設スピーカー |
| | | IA-DA | ID-DA | IAF-1H | IAF-2C | IAR-1 | IB-DA | IBG-1H | IBG-2C | IBR-1 | IE-DA | ICH-1C ICH-1CD | MK-DAC MY-2MCU | IF-DA | IEH-1C IEH-1CD | ICR-1 IER-2 |
| 生産終了商品 | IAM-1A | ○ | × | — | — | ○ | × | — | — | ○ | × | — | — | × | — | ○ |
| | IAF-1G | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | — | × | × | × |
| | IAF-2A | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | — | × | × | ○ |
| | IBM-1A | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | × | — | — | × | — | ○ |
| | IBG-1G | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | — | × | × | ○ |
| | IBG-2A | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | — | × | × | ○ |
| | IC-1A | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | × | — | × | × | — | ○ |
| | IC-1G | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| | IC-2A | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 現行商品 | IE-1A | × | × | — | — | ○ | × | — | — | ○ | ○ | — | × | ○ | — | ○ |
| | IE-1G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IE-2A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

■ワンタッチドアホン3・6

| 接続機器 親機 | | 生産終了商品 | | | 現行商品 | | |
|------------|--------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | 玄関子機 ID-DA | 増設親機 IBH-8 | テレビシステム MK-DAC MY-2MCU | 玄関子機 IF-DA | 増設親機 IE-8HD | リレーボックス ATW-R |
| 生産終了 | IBG-8A | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 現行商品 | IE-8MD | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

■セキュリティドアホン

| 接続機器 親機 | | 生産終了商品 | | | | | | 現行商品 | | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | 玄関子機 | 玄関子機 | 増設親機 | テレビシステム | テレビシステム | テレビシステム | 玄関子機 | 玄関子機 | 増設親機 | 増設親機 | 補助音響装置 | 増設スピーカー |
| | | QD-DK | QE-DK | QCH-1C QCH-1CD | MC-D MC-U | MY-DK MY-U(B) MY-CU(B) | MK-DBCP MY-2MCU(B) | QF-DK | IF-DA | QEH-1C QEH-1CD | VH-RS | ICR-1 | IER-2 |
| 生産終了商品 | QC-1A、1G | ○ | × | — | ○ | × | × | × | × | — | × | ○ | ○ |
| | QC-3A、3G | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| | QC-4KT | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| | QE-4KT | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| | QE-4KU | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 現行商品 | QE-1M | × | ○ | — | × | ○ | ○ | ○ | × | — | × | ○ | ○ |
| | QE-1G | × | ○ | — | × | ○ | ○ | ○ | × | — | × | ○ | ○ |
| | QH-3KAT | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| | QH-6KAT | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

親機・主装置 接 続 機 器

■乾電池式ドアホン(1・1)

| 親機 | | 生産終了商品 | | | | 現行商品 |
|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|
| | | 玄関子機 | | | | 玄関子機 |
| | | IB-DB | IB-DBN | TC-E | TC-DB | TC-DC |
| 生産終了商品 | IBM-1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TC-MA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TC-MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TC-MG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 現行商品 | TC-MH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

■電灯線式ドアホン(1・1)

| 親機 | | 生産終了商品 | | 現行商品 | |
|--------|-------------|--------|-------|-------|-------------|
| | | 玄関子機 | | 玄関子機 | |
| | | TC-DB | TC-EC | TC-DC | TC-DE, A-55 |
| 生産終了商品 | TC-100,100T | ○ | × | ○ | × |
| | TC-110,110T | × | ○ | × | ○ |
| 現行商品 | T-M,M-T | × | ○ | × | ○ |
| | WA-1M,1M-T | × | ○ | × | ○ |

■親子インターホン

| 親機 | | 生産終了商品 | | | | 現行商品 | |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | 卓上型子機 | 壁掛型子機 | | 卓上型子機 | 壁掛型子機 | |
| | | AT-302 | AT-303 | AT-305 | AT-305A | AT-304 | AT-306 |
| 生産終了商品 | AT-202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AT-203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AT-205 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AT-205A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AT-204 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 現行商品 | AT-206 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AT-216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

■セキュリティホームテレホン

| 親電話機 | | 生産終了商品 | | | | | | 現行商品 |
|------------|-------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------------------|-------|
| | | 玄関子機 | 玄関子機 | 増設電話機 | | | 玄関子機 | |
| | | QD-DK | QE-DK | HAH-102 | HBH-102 | HCH-102 | QAH-102 QAH-102D | QF-DK |
| 生産終了商品 | QA1-101T、GT | ○ | × | - | - | - | - | × |
| | QA2-102T | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| | QB1-101T、GT | × | ○ | - | - | - | - | ○ |
| | QB2-101T | × | ○ | - | - | - | - | ○ |
| | QB2-102T | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| | QC2-102T/A | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| QC2-102U/A | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |

■ホームテレホン

| 親機 ターミナルアダプター | | 生産終了商品 | | | | | | | | | | | 現行商品 | |
|------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| | | 玄関子機 | 増設電話機 | | | | | | | | コードレス | | 玄関子機 | 玄関子機 |
| | | IE-DA | HAH-102 | HA2-104 | HA3-106 | HA2-208 | HB2-104 | HB3-108 | HB3-208 | HBH-102 | HBS-CA | HCS-CA | ID-DA | IF-DA |
| 生産終了商品 | HA1-102 | × | ○ | - | - | - | - | - | × | - | - | ○ | × | |
| | PA2-104/A | × | - | ○ | - | × | - | - | - | × | × | ○ | × | |
| | PA3-106/A | × | - | - | ○ | - | × | - | - | × | × | ○ | × | |
| | PA2-208/A | × | - | - | - | ○ | - | × | - | × | × | ○ | × | |
| | HB1-102 | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ | - | - | × | ○ | |
| | PB3-208RU | ○ | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ |
| | PB3-108/4A | ○ | - | × | × | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | |
| PB3-208/A | ○ | - | - | - | × | - | - | ○ | - | ○ | × | ○ | | |

| | |
|--------|---------|
| 親機・主装置 | 接 続 機 器 |
|--------|---------|

■親子式インターホン

| 子機 電源アダプター | 生産終了商品 | | | | 現行商品 | | | |
|---------------|--------|-------|------|------|-------|---------|---------|---|
| | 室内子機 | | 玄関子機 | 室内子機 | | 電源アダプター | 電源アダプター | |
| | LA-A | LA-AN | A-D | LE-A | LE-AN | PS-6F | PS-6A | |
| 親機 | LAM-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| | LAM-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 現行商品 | LEM-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| | LEM-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |

△印…PS-6Aを露出取付する場合は接続できます。

■複合式インターホン

| 接続子機・親機 電源アダプター | 生産終了商品 | | | | 現行商品 | | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|-------|-----------------|------|---------------|-------|-----------------|---------|--------|---|
| | 玄関子機 | 室内子機 | 3局用親機 | 5,10局用親機 | 玄関子機 | 室内子機 | 3局用親機 | 5,10局用親機 | 電源アダプター | | |
| | LA-D | LA-A LA-AN | LAF-3 | LAF-5 LAF-10 | LE-D | LE-A LE-AN | LEF-3 | LEF-5 LEF-10 | PS-6A | PS-12A | |
| 生産終了 | LAF-3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| | LAF-5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| | LAF-10 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 現行商品 | LEF-3 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| | LEF-5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| | LEF-10 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

※ LAF-5、LAF-10とLEF-5、LEF-10を混合使用する場合は、親機どうしの通話中に子機から呼ばれても呼出音は出ません。
(LEFの☑端子は接続しません。)

■コミニカインターホン

| 接続親機 | 生産終了商品 | | | | | | | 現行商品 | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|-------|-----------|---|
| | 親機 | | | | | ドアホンアダプター | | 親機 | ドアホンアダプター | |
| | TA-nH | TA-nF | TA-nY | TB-nH | TB-nF | DB-U | DD-U | TD-nH | DE-U | |
| 生産終了商品 | TA-nH | ○ | × | × | △1 | × | × | × | △1 | × |
| | TA-nF | × | ○ | × | × | △1 | × | × | × | × |
| | TA-nY | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| | TB-nH | △1 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TB-nF | × | △1 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 現行商品 | TD-nH | △1 | × | × | ○ | × | △2 | ○ | ○ | ○ |

nは局数です。

△1印…ドアホンアダプターの接続がない場合のみ接続できます。

△2印…ドアホンからの呼出音の区別がつかえません。

■カウンターインターホン

| 接続機器 | 生産終了商品 | | | | | | | | | 現行商品 | | |
|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| | TAシリーズ | | | TBシリーズ | | | | | | TBシリーズ | | TCシリーズ |
| | 子機 | ドアホンアダプター | 増設選局部 | 子機 | ドアホンアダプター | 映像アダプター | 増設選局部 | 増設選局部 | 増設選局部 | 子機 | ドアホンアダプター | 増設選局部 |
| 親機 | TA-RC | DA-TS | TA-20AS | TB-RC | DB-TS | TB-ADM10 | TB-20AS | TB-20G | TB-20G | TB-SE | TB-AD1 | TC-20G |
| | TA-RD | | | TB-RD | | | TB-40AS | TB-40G | TB-40G | TB-AD10 | | TC-40G |
| 生産終了商品 | TA-10T | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | TA-20T | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | TB-10T | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | × | × |
| | TB-20T | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| | TB-10M | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 現行商品 | TC-10M | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| | TC-20M | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |

※ DB-TSはIDシリーズの玄関子機

※ TB-AD1,10はIE,IFシリーズの玄関子機

※ △印 呼出音量が小さくなります。